

LEIEPOORT CAMPUS SINT-THERESIA

BIJLAGE SCHOOL- REGLEMENT

SCHOOLJAAR 2023 - 2024

**ALGEMEEN REGLEMENT
VEILIGHEID - BRANDVEILIGHEID
EHBO - AFVAL**

vzw Leiepoort Deinze - Guido Gezellelaan 105 - 9800 Deinze - RPR GENT 0461.266.969

#samensterk

NAAM:

KLAS:



1 ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

Laat je niet misleiden door een vals gevoel van gemak en bekendheid van producten of toestellen en neem alle veiligheidsvoorschriften **altijd** strikt in acht.

Bij onveilig of verkeerd gebruik bestaat de kans op ernstig lichamelijk letsel!

Gebruik geen toestellen/producten waarvan je de werking onvoldoende kent, vraag uitleg indien je twijfelt of niet meer weet hoe een bepaald toestel precies werkt. Lees daarom regelmatig opnieuw de instructiekaarten, minimum 1x per schooljaar, en werk steeds volgens de instructies van de leerkracht.

Het is verboden om toestellen of producten te gebruiken voor andere taken dan waarvoor ze bedoeld zijn, toestellen om te bouwen, de veiligheidsopties te verwijderen of beschadigde toestellen te gebruiken. Inspecteer vooraf de toestellen, materialen en producten waarmee je werkt; wanneer er iets niet in orde is of gebreken vertoont, verwittig je leerkracht.

Draag ook steeds de vereiste praktijkkledij en de nodig PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbril, handschoenen, ...).

1.1 Veilig gebruik van toestellen

- In alle vaklokalen zijn de instructiekaarten van de toestellen, die door de leerlingen gebruikt worden, beschikbaar.
- Deze instructiekaarten zijn ook digitaal te raadplegen via Smartschool: Intradesk\voor leerlingen en ouders \nuttige documenten\instructiekaarten.
- Deze instructiekaarten bevatten naast instructies omtrent de werking en het onderhoud ook **veiligheidsinstructies**.

Achteraan in deze bundel is er een **voorbeeld** opgenomen van een **instructiekaart van een toestel**.

1.2 Veilig gebruik van producten

- Na de praktijklessen moeten de toestellen en lokalen worden gepeetst.
- Het is belangrijk om de **juiste onderhoudsproducten** met de **correcte werkwijze** toe te passen.
- Gebruik ook de juiste en de voorgeschreven **dosering**.
- **Mocht je een negatieve reactie ondervinden bij het gebruik van een bepaald product, verwittig de leerkracht. Indien nodig zal een arts geraadpleegd worden; neem de instructiekaart of de verpakking of een duidelijke foto van het etiket mee naar de arts.**

Achteraan in deze bundel is er een **voorbeeld** opgenomen van een **instructiekaart van een onderhoudsproduct**.

2 BRANDVEILIGHEID

Hou alle nooduitgangen steeds vrij! Bekijk vanuit elk lokaal de mogelijke wegen naar een uitgang.

2.1 Evacuatie en brand

2.1.1 Bij alarm

- 1 Blijf kalm en stop onmiddellijk de activiteit waarmee je bezig bent.
- 2 Laat alles liggen, schakel de toestellen uit (bv. kookvuur, oven, soldeerbout, ...) maar bedien geen lichtschakelaars – gebruik de noodstop - het uitzetten van pc's, laptops, chromebooks ... is niet nodig.
- 3 Doe vensters en deuren dicht maar niet op slot!
- 4 De leerkracht zorgt voor het afsluiten van gas en/of elektriciteit in een praktijklokaal. (noodstop induwen)
- 5 De leerkracht neemt de evacuatie-instructiekaart mee en telt de leerlingen bij het verlaten van het lokaal.
- 6 De leerkracht vult op de kaart de klasgroep, het lokaalnummer en het cijfer van de EERSTE telling in.

LET OP: evacueer NOOIT door rook!

- In geval van rook:** Sluit alle ramen en deuren goed af (bv. met vochtige doeken) en geef met alle mogelijke middelen een signaal naar buiten toe zodat men te weten komt dat er nog personen ingesloten zitten. Evacueer nooit door rook!
- 7 Begeef je zo snel mogelijk naar de verzamelplaats, het **Sint-Poppoplein** (stap goed door maar zonder te lopen); volg daarvoor de aangeduide vluchtwegen (volgens het evacuatieplan of volgens de pictogrammen). **Normale route = via fietsenstalling of via Gentpoortstraat.**
 - 8 Maak geen overbodig lawaai, zodat je alle instructies goed kan horen.
 - 9 Kom je van het **didactisch restaurant**? Evacueer via de Kaaistraat.

pictogram: uitgang / nooduitgang



pictogram: weg naar een uitgang of nooduitgang (aangegeven door pijl)



10 Keer nooit terug!

- 11 Iemand kwijt? Meld dit aan de leerkracht of de evacuatieverantwoordelijken.
- 12 Op de verzamelplaats ga je bij je **eigen klas** staan en ga je zo snel mogelijk in **alfabetische** volgorde staan voor de **telling** door de leerkracht.
- 13 De leerkracht vult het cijfer van de TWEEDE telling in op de evacuatie-instructiekaart en **geeft de kaart aan de evacuatieverantwoordelijken** en laat weten wie eventueel ontbreekt.
- 14 Wacht dan op verdere instructies en verlaat de verzamelplaats nooit zonder toestemming.
- 15 Kom je als leerling **apart van jouw klas** naar het evacuatieterrein, **meldt je dan onmiddellijk aan bij de evacuatieverantwoordelijken** en bij je leerkracht.

Evacuatieplannen kan je op verschillende plaatsen vinden in de gangen van de school. Het is de bedoeling dat je vanuit een bepaalde locatie de juiste, aangeduide evacuateroute volgt, tenzij deze versperd is (zoek dan een andere vluchtweg door de pictogrammen te volgen die de weg naar een uitgang of nooduitgang aangeven).

2.1.2 Bij brand

- 1 Blijf kalm! Druk de brandmeldknop in, indien evacuatie nodig is; deze zet het alarm aan, maar verwittigt geen andere personen (onthaal, hulpdiensten).
- 2 Verwittig onmiddellijk het onthaal (receptie) via de buitenlijn: 09 381 51 21 .
Indien dit niet lukt, bel naar 0472 06 45 36. Vermeld duidelijk **wie** en **waar** je bent en **wat** het probleem is.
- 3 Verwittig mensen in de onmiddellijke omgeving.
- 4 De leerkracht en iemand van het interventieteam proberen de vuurhaard te blussen (onderneem één bluspoging, gericht op de voet van de vlam)
LET OP: zorg dat je zelf steeds een vluchtweg hebt en ga de brand nooit alleen te lijf!
- 5 Bij ernstig gevaar en indien je niemand kan bereiken, kan je zelf het alarm starten door het noodnummer 112 te bellen en op de alarmknop de duwen (eventueel afdekplaatje eerst optillen en beschermglaasje stukslaan).
- 6 Verwittig daarna in elk geval het onthaal (receptie) via de buitenlijn: 09 381 51 21 .
Indien dit niet lukt, bel naar 0472 06 45 36. Vermeld duidelijk wie en waar je bent en wat het probleem is.

pictogram: brandmeldknop




RICHTLIJNEN BIJ BRAND

- 1**  Verwittig het onthaal
09 381 51 21
of 0472 06 45 36
- 2**  Geef duidelijk informatie over de brand.
WAAR: ?
WAT: ?
OMVANG: ?
- 3**  Waag een eerste bluspoging.
- 4**  Sluit ramen en deuren, stop de machines en verlaat kalm de gevarezone.
Sluit gas en elektriciteit af.
- 5**  Ga naar het verzamelpunt.
Volg steeds de instructies op van de bevoegde personen.

2.2 Vuurdriehoek

Voor een brand zijn drie elementen noodzakelijk:

- 1 Energiebron
bv. hitte van strijkijzer, brandende lucifer, vonk door elektrische ontlading, ...
- 2 Brandstof
bv. papier, benzine, ...
- 3 Zuurstof
bv. lucht via open raam of deur, dampkap, ventilator, ...



Wanneer een van deze drie elementen niet meer aanwezig is, zal de brand vanzelf doven.

Bij brand in een **trekkast** moet deze onmiddellijk **uitgeschakeld** worden. (bv. door de noodstop in te drukken).

2.3 Gebruik van een brandblusser

2.3.1 Algemene veiligheidsinstructies bij brand

- LET erop dat je zelf steeds een vluchtweg hebt!
- Ga nooit in je eentje een brand te lijf.
- Evacueer eerst de personen.
- Meld eerst de brand, onderneem daarna één bluspoging.
- Blus nooit tegen de wind in, maar bestrijd het vuur met de wind mee.
- Blus een brandend oppervlak van voor naar achter.
- Loop na een gelukte bluspoging niet onmiddellijk weg, het vuur kan steeds weer opflakkeren.
- Ook als de brand gedoofd is, moeten het onthaal, de preventieadviseur en eventueel de brandweer verwittigd worden.

2.3.2 Gebruik van brandblusser – type poederblusser (toestel is volledig rood)


Dit toestel is geschikt voor vaste stoffen, vloeistoffen en gassen



- 1 Haal het blustoestel en zet het op de grond, ver genoeg van de vlammen.
- 2 Plooi de slang en hou ze dichtgeknepen, de spuitkop naar de grond richtend.
- 3 Draai je gezicht weg van de slang en trek de beveiliging los (plastieke borgpen).
- 4 Activeer het toestel door de knop of hendel bovenaan het toestel 1x hard in te drukken. (gezicht weg van de slang houden om geen slag te krijgen)
- 5 Neem nu de afsluiter in de hand. (hendel aan het uiteinde van de slang - de slang mag nu niet meer dichtgeknepen zijn)
- 6 Oefen een kleine druk uit op de afsluiter om het toestel even te testen.
- 7 Respecteer een afstand van 3 tot 4 meter tot de vlammen.
- 8 Richt de straalpijp naar de basis van de vlammen en knijp de hendel dicht.
- 9 Bestrijd de vlammen aan de basis met een ononderbroken straal, te beginnen van de voorkant.
- 10 Na het blussen kan de brand opnieuw opflakkeren, bewaak de plaats van de vuurhaard, hou een blustoestel in de buurt en verwittig de brandweer.

2.3.3 Gebruik van brandblusser – type CO2 (bovenkant van het blustoestel is lichtgrijs)

Dit toestel is geschikt voor vaste stoffen en elektrische toestellen



- 1 Haal het blustoestel en zet het op de grond, ver genoeg van de vlammen.
- 2 Verwijder de borgpen.

LET OP: NOOIT de trechter met de hand vastnemen wegens de **extreem koude temperatuur** → hou het handvat vast (zo dicht mogelijk bij het blustoestel)
verstikkingsgevaar in een gesloten ruimte → zorg voor verluchting
NOOIT naar personen richten

- 3 Respecteer een afstand van 1 tot 2 meter tot de vlammen.
- 4 Hou het handvat van de trechter vast (NOOIT de trechter zelf) en richt de trechter naar de basis van de vlammen.
- 5 Bestrijd de vlammen aan de basis met een **ononderbroken** straal door de hendel ingedrukt te houden.

2.3.4 Gebruik van brandblusser – type water/schuim (het blustoestel heeft een groene of blauwe bedrukking)

Dit toestel is geschikt voor vaste stoffen, vloeistoffen en elektrische toestellen



- 1 Haal het blustoestel en zet het op de grond, ver genoeg van de vlammen.
- 2 Verwijder de borgpen.
- 3 Respecteer een afstand van 2 tot 4 meter tot de vlammen.
- 4 Richt de straalpijp naar de basis van de vlammen en knijp de hendel dicht.

Opmerking: voor vet of oliebranden, zijn specifieke types schuimblussers aanwezig (labo 's).

2.3.5 Gebruik van een branddeken



- 1 Verwijder het branddeken uit de hoes door aan de lintjes te trekken.
- 2 Houd het branddeken open tegen je lichaam, best op ooghoogte zodat je de visuele controle kan behouden.
- 3 Pak de punten van het deken en wikkel ze rond je handen als bescherming voor jezelf.

Bij een brandende pan

- 1 Let op dat je je handen niet verbrandt: hou ze achter het deken en rol eventueel een deel van het deken errond.
- 2 Je begint met de onderkant van het branddeken: leg deze tegen de voorkant van de pan en laat het deken rustig zakken tot het volledig de vlammen bedekt.
- 3 Zorg dat de toevoer van zuurstof volledig afgesloten is. Verbreek de toevoer van gas en elektriciteit (noodknop induwen / stekker uittrekken).

Bij een kleine vlam kan je ook een passend deksel op de pan zetten om de zuurstof af te sluiten.



Bij brandende kledij/persoon

- 1 Leg de persoon op de grond.
- 2 Plaats het branddeken **volledig** op de vlammen, zodat het goed **strak** aansluit tegen de persoon (zodat de zuurstof is afgesloten).

Let op: Bij apparaten aangesloten op **elektriciteit** of bij **brandend vet of olie** (bv frituurpan): **NOOIT WATER** (gevaar voor elektrocutie of een steekvlam)



3 EERSTE HULP BIJ ONGEVALLLEN



Onthaal: 09 381 51 21 – 0472 06 45 36

Telefoon leerlingensecretariaat: 09 381 51 25

pictogram: EHBO-post

Elke verwonding zal gemeld worden aan de EHBO-verantwoordelijke en opgevolgd worden.

3.1 Brandwonden

Eerst water de rest komt later!

(sommige chemische producten vragen een andere behandeling, zie instructiekaarten/veiligheidsinformatiebladen)

- Houd onmiddellijk het deel dat verbrand is onder koud/lauw, zacht stromend water gedurende 20 minuten.
- Ga naar het leerlingensecretariaat waar de verantwoordelijke EHBO de juiste zorgen zal toedienen of je zal doorverwijzen.

3.2 Snijwonden

- Stelp de bloeding zo snel mogelijk.
- Ga naar het leerlingensecretariaat waar de verantwoordelijke EHBO de juiste zorgen zal toedienen of je zal doorverwijzen.

3.3 Contact van schadelijke stoffen met de ogen

- Spoel **onmiddellijk** de ogen met veel water of gebruik de oogspoelfles.
- Er is een oogspoelmiddel aanwezig in de labo's en kapsalons en in de EHBO-post van het leerlingensecretariaat.
- Wanneer een dokter geraadpleegd moet worden:
neem van het product het veiligheidsinformatieblad (SDS-fiche) mee
of neem de verpakking of een duidelijke foto van de gegevens op het etiket mee.

3.4 Hartstilstand

- De EHBO post van de school beschikt over een AED-toestel (= Automatische Externe Defibrillator). Zet het toestel aan en volg de gesproken instructies van het toestel (opm.: extra schakelknopje voor gebruik bij kinderen < 12j.)



- **VERWITTIG STEEDS 112**

Nuttige telefoonnummers

noodoproepen



geen gezever

AMBULANCE / BRANDWEER / POLITIE

112

DRINGENDE POLITIEHULP

101



070 245 245

ANTIGIFCENTRUM

070 245 245

indien niet bereikbaar

02 264 96 30

bij levensbedreigende situaties, bel steeds

112

Betekenis van pictogrammen op producten



Ontvlambaar

Product vat gemakkelijk vlam bij contact met een ontstekingsbron zoals een vlam of vonk.



Bijtend

Product heeft vernietigend effect op lichaamssweefsel zoals ogen, huid en slokdarm. Zorgt voor brandwonden.



Accuut gezondheidseffect

Zorgt bij inademen of contact met de huid of mond voor irritatie. Kan schadelijk zijn.



Milieugevaar

Product is schadelijk voor organismen wanneer het in de natuur terecht komt.



Giftig

Zorgt bij inademen of contact met de huid of mond voor ernstig gevaar. Kan dodelijk zijn. Per definitie schadelijk.



Gas onder druk

Samengeperst en/of vloeibaar gas. Kan bij hoge temperaturen of brand ontploffen.



Oxiderend

Product reageert hevig op andere (brandbare) stoffen. Zorgt voor ontbranding van die stoffen.



Lange termijn gezondheidsgevaar

Kan bij inademen of contact met de huid of mond kankerverwekkend zijn of op andere manier schadelijk voor de gezondheid.



Ontploffingsgevaar

Product kan exploderen in de buurt van een ontstekingsbron zoals een vlam of vonk.

4 AMOK EN LOCK-DOWN

Wat? Met AMOK bedoelen we een situatie waarbij een dader zo veel mogelijk slachtoffers tracht te maken. In zo'n geval kan een lock-down alarm gegeven worden.

Lock-down alarm

- **start** belsignaal: 5 x kort,
- **stop** belsignaal: 2 x lang + evacuatie alarm,
- registratie aanwezige / ontbrekende personen.

Wat te doen bij een Lock-down

- Alle aanwezigen blijven in de lokalen.
- Deuren op slot langs binnen (sleutel laten zitten / eventueel barricaderen).
- **Schuilen** (stil liggen, weg van de ramen en deuren, zo dat ze niet gezien worden).
- Gsm's moeten op 'stil' gezet worden.
- Eventueel kan info gegeven worden via gsm (bv. over de dader).

Uitzonderingen

- Bij brand toch een veilige uitweg zoeken.
- Evacuatie indien dader niet in de omgeving gelokaliseerd is en er zich een uitgang in de onmiddellijke nabijheid bevindt.

5 Afval

5.1 Restafval

Wat wel? aluminiumfolie, piepschuim, organisch afval van de leskeukens zoals vb. schillen, overschotten, ...

Wat niet? karton of papier, glas, PMD

Waar verzamelen: 1) in plastic zakjes, dicht geknoopt
2) in grote rolcontainer op de speelplaats



5.2 PMD

Wat wel?

- **Plastic flessen en flacons** van frisdrank, water, melk, fruit- en groentesap, yoghurt drankjes, bad- en douche producten, wasproducten en wasverzachters, afwasproducten en vloeibare onderhoudsproducten, gedistilleerd water; bij voorkeur platgedrukt en de dop er terug opgeschroefd
- **Andere plastic verpakkingen** zoals botervlootjes, yoghurt potjes, groente- en fruitbakjes, bloempotjes, plastic zakjes, folies en wikkels.
- **Metalen verpakkingen** zoals: drankblikje, conservenblikken, metalen deksels van borden en flessen, kroonkurken, bakjes, borden en schaaltes uit aluminium, spuitbussen van cosmeticaproducten en voedingsmiddelen
- **Drankkartons** van fruitsap, soep, melk ...
- **De verpakkingen dienen geledigd te worden en de verschillende verpakkingen mogen niet in elkaar steken. Verpakkingen van meer dan 8 liter zijn niet toegelaten.**



Wat niet?

glas, karton of papier, piepschuim, aluminiumfolie ...
 Andere voorwerpen uit plastic die geen huishoudelijke verpakking zijn
 (bv. emmer, speelgoed...)

Verpakkingen met een van deze gevaarsymbolen



Waar verzamelen?

- 1) in blauwe bak in leskeuken,
- 2) in blauwe vuilbakken op de speelplaats en binnenplein.



5.3 Karton en papier

Wat wel? karton of papier

Wat niet? glas, aluminiumfolie, piepschuim, yoghurtpotjes, botervlootjes, ijsdozen, plastic flessen, metalen verpakkingen zoals blikken, drankkartons ...

Waar verzamelen? in rolcontainer op speelplaats.



5.4 Glas

Wat wel? glazen flessen, glazen, glasscherven

Wat niet? karton of papier, aluminiumfolie, piepschuim, yoghurtpotjes, botervlootjes, ijsdozen, plastic flessen, metalen verpakkingen zoals blikken, drankkartons, deksels of dopjes, vuurvaste schotels, ...

Waar verzamelen? in de glascontainer op het koertje aan de afwaskeuken



5.5 Klein en Gevaarlijk Afval

- Wat wel?** flacons van chemische producten, lege verftubes van haarkleuringen, lege flesjes van nagellak, ...
- Wat niet?** karton of papier, aluminiumfolie, piepschuim, potjes van vb. yoghurt, botervlootjes, ijsdozen, plastic flessen, metalen verpakkingen zoals blikken, drankkartons ...
- Waar verzamelen?** in rode container op de binnenkoer van het kapsalon



5.6 OLIE/VET

- Wat wel?** vuile frituurolie
- Waar verzamelen?** in blauwe afhaalton (firma Quatra) op afvalkoertje GRK aan de hoek van de Kaaistraat



5.7 GFT (ENKEL VOOR DE GROOTKEUKENS)

- Wat wel?** afval van groenten en fruit
- Waar verzamelen?** in GFT-containers op afvalkoertje GRK aan de hoek van de Kaaistraat

gft

SORTEERWIJZER

WEL

NIET

Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen		Vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie ...)
Dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten		Sauzen, vet en oliën (uitgezonderd gerechten waar een klein aandeel saus in zit)
Broodresten		Theezakjes en koffiepads
Koffiedik, papieren koffiefilter		Behandeld hout (met verf, vernis of impregneermiddel)
Papier van keukenrol		Beenderen en dierlijk (slacht)afval
Noten, pitten		Dierenkrengen
Vlees- en visresten, schaaldierresten (uitgezonderd mosselschelpen, oesterschelpen ...)		Schelpen van mosselen, oesters ...
Vaste zuivelproducten (kaasresten)		Kattenbakvulling en vogelkooizand
Eieren, eierschalen		Mest van grote huisdieren of in grote hoeveelheden
Fijn tuin- en snoeiafval (bladeren, gras, onkruid, haagscheersel, versnipperd snoeihout ...)		Stof uit de stofzuiger
Kamer- en tuinplanten		Wegwerpluier en ander hygiëneafval
Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout		Aarde en zand
Mest van kleine huisdieren (cavia, konijn)		Kurk
		Asresten en houtskool
		Plastiek, glas, metalen
		Grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken




Meer halen uit de biologische kringloop

INSTRUCTIEKAART MIXER

TOESTEL: Multiquick

Merk / Type: Braun M1030 (500W)



Bouw van het toestel

- 1 Eject-knop
- 2 Aan/uit-schakelaar (1=aan, 0=uit)
- 3 Snelheidsregelaar (van 1-5 + turbo)
- 4 Motorgedeelte
- 5 Opening voor gardes / deeghaken
- 6 Opening voor staafmixervoet
- 7 Deeghaken
- 8 Gardes
- 9 Staafmixer
- 10 Maatbeker

	M 1000	M 1030	M 1050 M	M 1070 M
	•	•	•	•
		•	•	•
		•	•	•
			•	
				•

Waarvoor gebruiken?

- Dit apparaat is bedoeld om normale huishoudelijke hoeveelheden te verwerken.
- Om spetteren te voorkomen, plaatst u eerst de staafmixer in de pan of kom, daarna kunt u het apparaat inschakelen.
- Voedingsmiddel in de mengbeker, pan of pot brengen (niet gebruiken als de pan op het vuur staat).

Gevaren

Voorzorgsmaatregelen

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | brandwonden | staaf tenminste de helft onderdompelen, schakelaar uit en dan pas mixer uit vloeistof halen |
| 2 | elektriciteit | nakijken of de stekker, snoer, onderdelen, contact in goede staat zijn |
| 3 | brandgeur | onmiddellijk stoppen met mixen, stopcontact voorzichtig uittrekken en laten koelen |

Veilig gebruik van het toestel

- Steek de stekker in het stopcontact, zet de mixer aan.
- Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens u andere hulpstukken voorziet op het toestel.

Na gebruik/schoonmaak

- Trek voor het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact.
- Het motorgedeelte mag enkel met een vochtig doekje worden gereinigd. Hou deze niet onder stromend water en dompel deze ook niet onder in water.
- Het staafmixer-hulpstuk kan worden schoongemaakt door het onder de kraan af te spoelen. Dompel deze niet onder in water.
- De deeghaken, gardes en maatbeker kunnen in de afwasmachine worden schoongemaakt.

Mogelijke problemen / defecten

- Toestel werkt niet ➡ elektrische stroom in het lokaal ingeschakeld?
- Toestel werkt niet ➡ stekker goed bevestigd in het stopcontact?
- Toestel werkt nog steeds niet ➡ leerkracht raadplegen ➡ melden via helpdesk smartschool en defect toestel naar logistiek brengen.

Veiligheidsinstructies

- Niet gebruiken als de pan nog op het vuur staat om oververhitting te voorkomen.
- Om verwondingen te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat handen, haar, kleding en ook spatels en ander keukengerei niet in aanraking komen met de gardes en kneedhaken terwijl het apparaat in werking is.
- Raak GEEN bewegende delen aan terwijl het apparaat is ingeschakeld.
- Zet altijd de schakelaar op positie "0" en zorg ervoor dat de stekker UIT het stopcontact is vooraleer het in elkaar te zetten en uit elkaar te nemen van het apparaat zodat voorkomen wordt dat het apparaat per ongeluk aan gaat wanneer de twee deeghaken of de twee gardes worden geplaatst.
- Maximum 5 minuten na elkaar gebruiken, om oververhitting te voorkomen.
- Erop letten dat er geen harde voorwerpen (bv. lepel) in de mengkom achterblijven, dit kan beschadiging van het toestel of kwetsuren teweegbrengen.
- Om spetteren te voorkomen, plaatst u eerst de staafmixer in de pan of kom, daarna kunt u het apparaat inschakelen.
- Het motorhuis nooit onder de kraan houden, of onderdompelen in water.
- Na gebruik steeds de stekker uittrekken.

INSTRUCTIEKAART INTERIEURREINIGER

PRODUCT: Tanex AZ 70



Waarvoor gebruiken?

Dit product is bedoeld om inox en andere gladde materialen in het interieur te poetsen.

Gevaren

Voorzorgsmaatregelen

Contact met de ogen → onmiddellijk met veel water spoelen

Inslikken → de mond spoelen, GEEN braken opwekken. Een arts raadplegen.

Veilig gebruik van het product

- Vul de emmer met handwarm water (37°C).
- Voeg het product toe.

Verdund gebruik: 2,5 ml – 7,5 ml voor 1L water (naargelang de bevuilingsgraad).

pH-waarde en betekenis

pH (10%-oplossing) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

pH 9= basische oplossing